



Variante 01: Verankerung mit U-Elementen


U-Element
Verankerung




1. Löcher
vorbohren



2. U-Element
verankern




3. Pfosten
befestigen



Einweg-Abstandhalter 7 mm

Variante 02: Bodenbefestigung und Wasserableitung


ALTERNATIVE BODENBEFESTIGUNG und WASSERABLEITUNG mit U-Elementen Pos. 18, die im Lieferumfang enthalten sind



Detail Fundierung und Entwässerung mit Grobkies

TIPP!!!

Es empfiehlt sich, bei der Entwässerung in den Boden mithilfe von Grobkies das Wasser über mehrere Pfosten abzuleiten, damit die Entwässerung aufgeteilt wird!
Bei Bestellung bekannt geben, ob ein weiteres Entwässerungsset gewünscht ist.




Variante 03: **Bodenanker aus Kunststoff mit Regenwasserableitung**

ALTERNATIVE BODENBEFESTIGUNG und WASSERABLEITUNG


Bei Bestellung bekannt geben, ob diese Variante gewünscht ist!



Bodenanker aus Kunststoff mit Regenrinnenanschlussstück



Inhalt je Set
 2 Stück Bodenanker aus Kunststoff
 1 Stück 90°-Knie zum Anschluss an das
 Regenrinnenanschlussstück Ø 80 mm



Detail montiert !!

Bodenanker aus Kunststoff

90°-Knie